


NOVITET



Akumulatorska bušilica/odvrtič

GSR 18V-60 C

GSB 18V-60 C



Uvod

Opis

GSR/GSB 18V-60 C

Pouzdana svestrana bušilica/odvrtlač maksimalne snage – sada i povezana

- **Veliki kvalitet i dugotrajnost:** Puna metalna glava i EC motor bez karbonskih četkica
- **Najbolja u ergonomiji i kompaktnosti:** Najkraća dužina glave u klasi i novim oblik drške
- **Povezana:** Prilagodite vaš alat promenom podešavanja elektronike, npr. KickBack Control i precizno kvačilo ili pogledajte stanje alata i savete – sve preko vašeg digitalnog centra u Toolbox aplikaciji



| Tehnički podaci | GSR/GSB 18V-60 C |
|--|------------------|
| Napon [V] | 18 |
| Kapacitet akumulatora [Ah] | 5,0 |
| Broj obrtaja u praznom hodu [1/min] | 0-600 / 1.900 |
| Max. moment (tvrdo / meko) [Nm] | 60/31 |
| Max. zavrtnjevi Ø [mm] | 10 |
| Max. kapacitet bušenja Ø u drvetu/čeliku/zidu [mm] | 38/13/13 |
| Prihvat [mm] | 13 |

Uvod Opis



13 mm puna metalna glava

Ugodno stezanje burgija i bitova sa najvećom **robusnošću**

Precizno kvačilo

Kontrolni sistem za **prekomerno stezanje** za ugodniji rad (**manje buke i vibracija**), kao i smanjeno trošenje i habanje alata

Dodatne LED diode:

Informacija o smanjenim performansama alata ili iznenadnom isključenju usled aktiviranja ECP, EMP ili KickBack Control



EC motor

Dugotrajniji alat i povećana efikasnost

Unapređena geometrija drške

Savršen rukohvat za udobnije rukovanje

KickBack Control

Sprečava povratni udarac alata u slučaju zaglavlivanja burgije

Jaki akumulatori

Setovi sa akumulatorima kapaciteta 5,0 Ah u kombinaciji sa novim brzim punjačem GAL 1880 CV

Uvod Connectivity



Opšte informacije o alatu

Informacija o alatu, status
akumulatora

Informacija o stanju alata i saveti


Praćenje pregrevanja delova, pregled
funkcija alata

Podešavanje alata

Trajanje svetla, podešavanje komandi



Preko postojeće Bosch
Toolbox aplikacije i posebnih
Connectivity funkcija



Integrirani BTLE modul je povezan na elektroniku alata i **kommunicira sa pametnim telefonom!**

Cena i obim isporuke

| GSR 18V-60 C | Kataloški broj | EAN kod | VP cena* (RSD) |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Kartonska kutija; solo | 06019G1102 | 3165140867214 | 28.790,00 din. |
| 2x 5,0 Ah; GAL 1880 CV; L-Boxx 136 | 06019G1100 | 3165140867238 | 55.990,00 din. |
| 2x 4,0 ProCORE; GAL 1880 CV; L-Boxx 136 | 06019G1108 | 3165140951401 | 59.990,00 din. |

| GSB 18V-60 C | Kataloški broj | EAN kod | VP cena* (RSD) |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Kartonska kutija; solo | 06019G2102 | 3165140867320 | 29.990,00 din. |
| 2x 5,0 Ah; GAL 1880 CV; L-Boxx 136 | 06019G2100 | 3165140867344 | 57.990,00 din. |
| 2x 4,0 ProCORE; GAL 1880 CV; L-Boxx 136 | 06019G2107 | 3165140951432 | 61.990,00 din. |

*neobavezno preporučena VP cena